

会社名 高千穂交易株式会社
代表者名 代表取締役社長 山村 秀彦
(証券コード 2676 東証第1部)
問合せ先
取締役常務執行役員
経営システム本部長 赤堀 寛人
電話 03-3355-1111

マルチホーミング用アプライアンスの最上位機種 1ギガビット対応「iSurf Janus-TX」を発売

低価格ブロードバンドサービスに見合う 業界最高の価格性能比で、 ネットワークの可用性・信頼性の向上と広帯域化を実現

高千穂交易株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:山村秀彦、証券コード:2676)は、マルチホーミング用アプライアンス製品「iSurf Janusシリーズ」(アイサーフ ジェイナス)の最上位機種として「iSurf Janus-TX」を発表し、9月21日より販売開始いたします。

iSurf Janus は、複数のデータ接続回線を多重化してフェイルオーバー(障害時の切り替え)やロードバランス(負荷分散)を行い、広帯域を確保しながら耐障害性を高めます。

新製品の iSurf Janus-TX は、1ギガビット Ethernet に対応し、最大 1000Mbps/ユニットのスループットを持ちながら価格は 250 万円と他社同等機と比較して圧倒的に低価格ながら、マルチホーミング用アプライアンス製品として、業界最高のコストパフォーマンスを提供します。

e ビジネスや企業の通信システムにおいて、ネットワークの障害やスピード低下がビジネスに重大な打撃を与えることから、複数の通信回線を利用して、ネットワークを冗長化することで可用性を高め、アクセス回線の帯域を増強することで通信トラフィックを分散して高速化を図るマルチホーミング技術が注目されています。しかしながら、従来はマルチホーミング対応機器が高価で、設定が複雑であることなどが普及のボトルネックになっていました。

これに対して、iSurf Janus シリーズは、高度なロードバランス機能やフェイルオーバー機能を従来にない低価格で提供し、ISDN、フレームリレーや専用線など既存のネットワーク環境にほとんど変更を加えることなく、光ファイバー回線や ADSL に代表される低価格なブロードバンド回線を容易に組み合わせることが可能です。また、各種設定は、コンソールターミナルから Web ベースの GUI で行うことができるのが特長です。

今回発表するハイエンドモデルの iSurf Janus-TX は、10/100/1000 Base-T 用の LAN/WAN ポートを合計 8 ポート備え、ADSL、FTTH、専用線など最大 4 回線まで統合でき、インバウンドおよびアウトバウンドの両トラフィックで、ロードバランシングとフェイルオーバーが可能です。

iSurf Janus には、iSurf Janus-TX の他に、ミッドレンジの「iSurf Janus-RX2」(LAN 1 ポート/WAN 3 ポート 100/100Mbps、74 万 8000 円/税別)、エントリーモデルの「iSurf Janus-DX」(LAN 1 ポート/WAN 2 ポート 60/60Mbps、27 万円/税別)などがあり、通信事業者、大規模エンタープライズから、中小企業および支社・支店などの拠点向けまで、ユーザのトラフィック量やニーズに応じた製品ラインアップが揃いました。

高千穂交易では、iSurf Janus-TX は、大企業の本社/センターシステムはもちろん、大規模マンション、映画などのストリーミングサービスを提供するホテルでの需要が高いと見ており、これらの市場に特化したネットワーク構築サービスを提供する企業との提携も積極的に進めています。

高千穂交易では、iSurf Janus シリーズ全体で、向こう 3 年間で 3,000 台の販売を見込んでいます。

iSurf Janus シリーズは、2004 年 6 月、米 Amplify.net(アンプリファイネット)社から特許権、製造権などを取得し、自社製品として販売している製品です。高千穂交易は、1999 年から同社製品を販売しており、国内では約 500 社に約 1,000 台の導入実績があります。

iSurf Janus-TX について

販売開始:2005 年 9 月 21 日

出荷開始:2005 年 10 月 3 日

販売価格:250 万円(税別)

主な仕様

コネクション

WAN ポート数/種類 4 ポート(10/100/1000 Base-T)

LAN ポート数/種類 4 ポート(10/100/1000 Base-T)

コンソールポート 1 ポート

ロードバランス方法

アウトバウンド ラウンドロビン、 重み付けラウンドロビン、 均等化負荷分散、
スレッシュホールドによる均等負荷分散

インバウンド ラウンドロビン、 スレッシュホールドによる均等負荷分散

最大スループット 1000Mbps/unit

外 寸 W432 X D498 X H45 (mm) 19 インチ 1U ラック搭載可能

重 量 8.8kg

主な特長

- (1) 既存ネットワーク機器の設定変更を最小限に抑え導入可能
- (2) セッションベースのロードバランスを行なうため、複数の ISP を利用したマルチホーミングが可能
- (3) 高速ブロードバンドサービスを利用し、安価で広帯域のネットワークが構築可能
- (4) インターネット(ベストエフォート)回線を使用しても WAN フェイルオーバー機能が働き、正常な回線にて通信可能
- (5) PPPoE を標準装備しているので、ブロードバンドルーター不要
- (6) 簡易 DNS をサポートしており、公開サーバーなどのインバウンドロードバランスが可能
- (7) 多彩なルートコントロール機能を持ち、ミッションクリティカルなデータを安全な回線に割り当てることが可能
- (8) ステートフル・ファイアウォール、DHCP サーバーを標準装備
- (9) 全ての機種で VRRP による機器の二重化が可能
- (10) ブラウザ、CLI による簡単設定



iSurf Janus-TX

iSurf Janus シリーズの既存モデル

エントリーモデル「iSurf Janus-DX」

スループット インバウンド 60Mbps / アウトバウンド 60Mbps

インターフェイス WAN 2 ポート / LAN 1 ポート (10/100Base-TX)

販売価格 27 万円(税別)

ミドルレンジモデル「iSurf Janus-RX2」

スループット インバウンド 100Mbps / アウトバウンド 100Mbps

インターフェイス WAN 3 ポート / LAN 1 ポート (10/100Base-TX)

販売価格 74 万 8000 円(税別)

iSurf Janus シリーズの特長など製品詳細は以下の Web サイトをご参照ください。

<http://www.takachiho-kk.co.jp/products/networking/prod/anmplify/index.html>

<http://www.takachiho-kk.co.jp/products/networking/prod/isurf/index.html> (9 月 22 日以降)

高千穂交易 ネットワーク事業について

高千穂交易のネットワーク事業部では、30 年以上にわたり培った豊富な経験と実績をベースとして、ますます重要性が高まるネットワーク・セキュリティ(ファイアウォール、SSL-VPN)製品や、マルチホーミング・ロードバランサやアプリケーション・アクセラレータなどの新しいトラフィック・マネジメント・ソリューションを通して、お客様の安全で快適なネットワークを支える事業を展開しています。3000 社以上にのぼるネットワークを構築した実績、ノウハウと多様な製品群で企業ネットワークの安全・快適・効率性を高める最適なソリューションをご提案して、お客様の「経営革新」をサポートしています。

高千穂交易について

<http://www.takachiho-kk.co.jp/>

高千穂交易は、1952 年創立以来、世界の最先端エレクトロニクス商品・技術・サービスを日本に紹介し、数多くの企業の情報化に貢献してまいりました。「ビジネスセキュリティ」を事業コンセプトとして、ビジネス環境に「安全・安心・快適」を提供し、お客さまの企業価値増大に努めています。

ネットワーク・セキュリティやトラフィック・マネジメントなどをはじめとする情報ネットワーク・プロダクトと、商品監視システムや入退室管理システムをはじめとするセキュリティ・プロダクトを中核とするシステム機器事業、半導体・電子部品などの電子プロダクトと、スライドレール・ガススプリングをはじめとする各種産業機器プロダクトを中核とするデバイス事業、ならびに、付加価値の高いサポート・サービスおよびソリューション・サービスを提供するカスタマ・サービス事業を展開しています。

報道関係者お問い合わせ先

高千穂交易株式会社

広報 IR 担当 : 村木

TEL 03-3355-1189 Mail muraki@takachiho-kk.co.jp
